

DEMANDE DE DEVIS

NOM : _____ Société : _____

Adresse : _____ Code Postal : _____ VILLE : _____

Tél : _____ Fax : _____ Email : _____ date : _____



Lieu de livraison : _____ Date des travaux : _____

BARREAUDAGE



modèle 1

avec poteau à sceller



avec poteau platine

Longueur : 200 cm avec le poteau – Longueur souhaitée : _____

Hauteur souhaitée : _____



Cadre tube 30 x 30 cm - Barreaudage tube Ø 14 mm

Poteau – 60 x 60 x 2 mm (à sceller ou avec platine) - Volutes fer plat 14 x 4 mm



modèle 2

avec poteau à sceller



avec poteau platine

Longueur - 200 cm avec le poteau – Longueur souhaitée : _____

Hauteur souhaitée : _____


Cadre tube 30 x 30 cm - Barreaudage tube Ø 18 mm

Poteau - 60 x 60 x 2 mm (à sceller ou avec platine) - Pointes décoratives



modèle 3

avec poteau à sceller



avec poteau platine

Longueur - 200 cm avec le poteau – Longueur souhaitée : _____

Hauteur souhaitée : _____

Cadre tube 30 x 30 cm - Barreaudage tube Ø 16 mm

Poteau – 60 x 60 x 2 mm (à sceller ou avec platine)

Pointes et bagues décoratives



modèle 4

avec poteau à sceller



avec poteau platine

Longueur - 200 cm avec le poteau – Longueur souhaitée : _____

Hauteur souhaitée : _____

Cadre tube 30 x 30 cm - Barreaudage tube Ø 16 mm


Poteau – 60 x 60 x 2 mm (à sceller ou avec platine)

Pointes et bagues décoratives



modèle 5

avec poteau à sceller



avec poteau platine

Longueur - 200 cm avec le poteau – **Longueur souhaitée** : _____

Hauteur souhaitée : _____

Cadre tube 30 x 30 cm - Barreaudage tube Ø 16 mm


Poteau – 60 x 60 x 2 mm (*à sceller ou avec platine*)

Pointes et bagues décoratives - Tôle 15/10ème



modèle 6

avec poteau à sceller



Longueur – 188 cm avec le poteau – **Longueur souhaitée** : _____

Hauteur souhaitée : _____

Hauteur du panneau – 150 cm et sur mesure

Longueur du panneau – 188 cm


Poteau 60 x 60 x 2 mm -Longueur du poteau à sceller – 230 cm

Lisses profil 50 x 30 x 2 mm - Barreaux espacés de 15 cm, tube Ø 22 mm



modèle 7

avec poteau à sceller



Hauteur du panneau – 150 cm et sur mesure – **Longueur souhaitée** : _____

Hauteur souhaitée : _____

Longueur du panneau – 188 cm

Poteau 60 x 60 x 2 mm - Longueur du poteau à sceller – 230 cm


Lisses profil 50 x 30 x 2 mm - Barreaux espacés de 15 cm, tube Ø 25 mm

Les barreaux sont biseautés à 45° au dessus vers l'extérieur, en dessous vers l'intérieur en traversant les lisses, 148 mm côté supérieur et 100 mm au côté inférieur.



modèle 8

avec poteau à sceller



Hauteur du panneau – 150 cm et sur mesure – **Longueur souhaitée** : _____

Hauteur souhaitée : _____ Longueur du panneau – 188 cm

Poteau 60 x 60 x 2 mm - Longueur du poteau à sceller – 230 cm

Lisses profil 50 x 30 x 2 mm - Barreaux espacés de 15 cm, en tube Ø 25 mm


Le cadre est pourvu d'anneaux en fer plat 15/10 mm. Ø anneau: 123 mm

Un fer plat 45/10 mm est soudé au bas des anneaux.



modèle 9

avec poteau à sceller



Hauteur du panneau – 150 cm et sur mesure

Longueur du panneau – 188 cm – **Longueur souhaitée** : _____

Hauteur souhaitée : _____

Poteau 60 x 60 x 2 mm - Longueur du poteau à sceller– 230 cm - Lisses en profil 50x30x2 mm


Barreaux espacés de 15 cm, en tube Ø 25 mm. Les barreaux sont biseautés à 45° au dessus vers l'extérieur, en dessous vers l'intérieur en traversant les lisses, 148 mm côté supérieur et 100 mm au côté inférieur. Le cadre est pourvu d'anneaux en fer plat 15/10 mm. Ø anneau: 123 mm.

Un fer plat 45/10 mm est soudé en bas des anneaux.



modèle 10

avec poteau à sceller



Hauteur du panneau – 150 cm et sur mesure – **Hauteur souhaitée** : _____

Longueur du panneau – 188 cm – **Longueur souhaitée** : _____

Poteau 60 x 60 x 2 mm - Longueur du poteau à sceller – 230 cm

Lisses profil 50 x 30 x2 mm - Barreaux espacés de 15 cm, tube Ø 25 mm

Les barreaux traversant la lisse 100 mm au côté inférieur. Chaque barreau vertical est pourvu d'une pointe décorative en fonte. Le cadre est pourvu d'anneaux en fer plat 15/10 mm. Ø anneau: 123 mm
Un fer plat 45/10 mm est soudé en bas des anneaux.

MERCI DE NOUS CONSULTER

SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE MODELE QUE VOUS SOUHAITEZ.

NOUS RECHERCHERONS AU MIEUX D'APRES VOTRE DESCRIPTIF

ET LES QUANTITES SOUHAITEES.

TEL 06 32 61 43 09

[Merci de noter les quantités souhaitées et de cocher les cases prévues.](#)